



ZARGES



KLIPPET

1-2022

ZARGESKLIPPET.SE

Kampanjpriser från Zarges

Gäller till 2022-06-30, priser exkl.moms

Våra produkter finns hos Ahlseell



Arbeta säkert på höjd och minimera risken för fall med Arbetsmiljöval-godkända stegar och plattformstegar.

XLstep S

- Lätt och stabil trappstege, utmärkt för flera arbeten.
- Eloxerade stegsidor, svärtar inte dina händer.
- 80 mm djupa trappsteg.
- Räfflad arbetsplattform (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt.
- Rymlig verktygshylla för material och verktyg.
- Halksäkra syntetiska glidskydd.
- Hög stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.

från **1 890 kr**



från **9 990 kr**



ZAP Safemaster S

- Båda händerna fria för säkert arbete på höjd, även vid arbeten över två meter!
- Stor arbetsplattform, 400 × 400 mm.
- Eloxerade handledare svärtar inte dina händer.
- 80 mm djupa steg med integrerat ZARGES Safer Step Technology halkskydd.
- Maximal arbets säkerhet med 3-sides räcke-
esverk som löper runt om, rep som skydd på fjärde sidan.
- Uppfyller kraven i EN 131-7 och är därav godkänd att använda för arbeten över 2 m. Uppfyller kraven i AFS 1999:3, byggnads- och anläggningsarbete.



**GODKÄNDA ENLIGT
EN 131-7**

Benämning	XLstep S				ZAP Safemaster S	
	0,49	0,74	0,99	1,24	2,11	2,34
Plattformshöjd, m	0,49	0,74	0,99	1,24	2,11	2,34
Transportmått, m	1,29 × 0,46 × 0,12	1,56 × 0,49 × 0,12	1,83 × 0,52 × 0,12	2,10 × 0,55 × 0,12	3,55 × 0,75 × 0,21	3,83 × 0,77 × 0,21
Arbets höjd, ca m	2,50	2,75	3,00	3,25	4,11	4,34
Stegsidans höjd steg- / stöddel, mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	73 / 58	73 / 58
Basyta, m	0,57 × 0,46	0,74 × 0,49	0,92 × 0,52	1,09 × 0,55	1,97 × 1,76	2,00 × 1,93
Antal steg inkl plattform	2	3	4	5	8	9
Vikt, kg	5,5	6,0	6,9	7,7	19,1	20,4
Nivå	1	2	2	2	4	4
Beställningsnr	418881	380529	380530	380531	34680155	34680157
Klippetpris, kr	1 890	2 090	2 490	2 790	9 990	14 990

Seventec BP

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform.

från **1 150 kr**

- Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.
- Dubbelsidigt fast stag mellan stegsidorna.
- 85 mm djupa steg för ergonomisk upp- och nedstigning.
- Extra stor plattform, 600 × 300 mm.



Plattformshöjd, m	0,49	0,74	0,99
Transportmått, m	0,61 × 0,70 × 0,29	0,86 × 0,75 × 0,29	1,11 × 0,80 × 0,29
Arbetshöjd, ca m	2,49	2,74	2,99
Antal steg	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Vikt, kg	5,7	7,9	10,3
Beställningsnr	252475	252476	252477
Bra Arbetsmiljöval			
Klipprpris, kr	1 150	1 390	1 750



Murbrukskärra Clipso® och Skottkärra Clipso® proffs

Förstärkt murbruks- och skottkärra med punkteringsfria hjul.

- Rymmer 100 liter, klarat fallprov med 380 kg last.
- Murbrukskärra Clipso® är förstärkt kar med lyftöglor, max. last på lyftöglor 150 kg.
- Polyester automatiserad svart färg för en perfekt yta och kvalitet.
- Inklusive tippyngel för säker och enkel tippning.
- Lång livslängd tack vare Alfa-ramen som stöder karet.
- 400 mm stort punkteringsfritt hjul, lätt att flytta över hinder och ingen risk för ett irriterande platt däck.
- 100 % återvinningsbar.

Hämmerlin



1 790 kr



1 490 kr

Murbrukskärra Clipso®

Kar	100 l, 1,2 mm tjocklek, 3 lyftöglor
Vikt, kg	13,0
Storlek, monterad, mm	1 450 × 680 × 585
Beställningsnr	748886
Klipprpris, kr	1 790

» OBS! Två års garanti.

Skottkärra Clipso® proffs

Kar	100 l, 1,0 mm tjocklek
Vikt, kg	13,0
Storlek, monterad, mm	1 450 × 680 × 585
Beställningsnr	748887
Klipprpris, kr	1 490

» OBS! Två års garanti.

PaxTower 1T

Robust och smidig hantverksställning med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppgraderas till höjddjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 720734).



5 790 kr




Låg friktion när ramarna sätts ihop: Lågfriktionstappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.



Lås eller frigör ställningen med bara ett klick: Enkel hantering av ställningsramen med en smidig enhandslåsning.



Patenterad sparklist: Sparklisterna är snabbt på plats och snabbt fastsatta.



Skyddsräcket S-PLUS är ditt fallskydd vid montering: sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa plattform.



Bygg upp PaxTower till önskad höjd med hjälp av smidiga påbyggnadspaket!

Färgerna visar vilka delar tillhör vilket paket. Snabb och säker montering tack vare S-PLUS räcken med integrerade diagonala stag.

Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS
Paketets färg			
Arbetshöjd, ca m	2,55	3,55	5,55
Ställningshöjd, m	1,65	2,65	4,65
Plattformshöjd, m	0,55	1,55	3,55
Plattformsstorlek, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80
Vikt, kg	29,1	-	-
Beställningsnr	716408	720731	720732
Klippetpris, kr	5 790	5 790	9 290

» OBS! Sparklistor och stödben säljs som tillbehör.

Tillbehör

Benämning	Stödbenspaket	Sparklistpaket	2 m gavelram	Hjuladapter för höjddjustering	Mellanstege
Paketets färg					
Vikt, kg	-	-	-	3,1	5,3
Beställningsnr	720729	720730	750465	720734	720733
Klippetpris, kr	3 490	1 150	2 090	816	2 750

MultiTower S-Plus 2T

från **19 990 kr**

Enkelt, snabbt och säkert!

- Enkel och snabb montering tack vare färre delar då diagonalstegen är integrerade i S-PLUS skyddsräcket.
- Bygg upp ställningen med +2m påbyggnadspaket för att nå lämplig arbetshöjd.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt kraven i AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderas 4 stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.

Undvik sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!

Skyddsräcket S-PLUS monteras innan man kommer upp till nästa plattform, vilket uppfyller kraven i förstahandsvalet av fallskydd enligt AFS 2013:4.

Plattformshöjd, m	2,50
Ställningsstorlek, m	1,35 × 2,50
Ställningshöjd, m	3,75
Arbetshöjd, ca m	4,45
Vikt, ca kg	141,8
Beställningsnr	401367
Klippetpris, kr	19 990

➤ OBS! Ej utrustad med stödben och sparklistor.



Exempellösningar

OBS! Exempellösningarna och prisexemplen innehåller inga ställningsstegar.



Plattformshöjd 2,50 m

- 401367,
- 1 × 542597


21 980 kr



Plattformshöjd 4,45 m

- 401367,
- 4 × 542598,
- 1 × 542597,
- 1 × 542596


40 930 kr



Plattformshöjd 6,40 m

- 401367,
- 4 × 542598,
- 1 × 542597,
- 2 × 542596

53 920 kr



Plattformshöjd 8,40 m

- 401367,
- 4 × 542598,
- 1 × 542597,
- 3 × 542596

66 910 kr



Plattformshöjd 10,35 m

- 401367,
- 4 × 542598,
- 1 × 542597,
- 4 × 542596

79 900 kr

Påbyggnadspaket



Benämning	Paket +2m
Beställningsnr	542596
Klippetpris, kr	12 990

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

Benämning	Sparklistpaket 2T
Beställningsnr	542597
Klippetpris, kr	1 990

Tillbehör




Benämning	Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr	542598	401354	418736
Klippetpris, kr	1 490	2 990	2 750



ZARGES

Med hjälp av olika klimatbeskyddande projekt har vi kompenserat produktionens operativa utsläpp i enlighet med Kyotoprotokollet.

Läs mer på zarges.se




Våra produkter finns hos Ahlsell

Med cirka 100 lokalt anpassade butiker från norr till söder är Ahlsell alltid redo att hjälpa dig.

Beställ dina produkter på ahlsell.se, besök någon av deras butiker eller kontakta din säljare på Ahlsell.



Ahlsell strävar efter att göra tillvaron enklare för dig. Ahlsell gör det genom sitt kunnande, breda sortiment, smarta tjänster och viljan att göra det lilla extra. Det är därför Ahlsell gör det enklare att vara proffs.



Gratisk design: ClearDesign.se

ZARGES AB
Östra Bangatan 14
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 220 00
Telefax: 08 - 591 11 965

E - post: stegar@zarges.se
Webbplats: www.zarges.se