



ZARGES



# KLIPPET

1-2021

**ZARGESKLIPPET.SE**

Kampanjpriser från Zarges  
Gäller till 2021-06-30, priser exkl.moms

## XLstep S

från **1.650 kr**

### Optimerad, lätt och stabil.

- Eloxerade stegsidor, svärta inte dina händer.
- 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre.
- Arbetsplattform av extruderade aluminiumprofiler (300 × 250 mm) gör att du står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten.
- Rymlig verktygshylla för material och verktyg.
- Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Steg och stegsidor av extruderade aluminiumprofiler.
- Högsta stabilitet tack vare dubbelsidigt fast stag.



Plattformshöjd, m	0,49	0,74	0,99	1,24
Transportmått, m	1,29 × 0,46 × 0,12	1,56 × 0,49 × 0,12	1,83 × 0,52 × 0,12	2,10 × 0,55 × 0,12
Arbetshöjd, ca m	2,50	2,75	3,00	3,25
Stegens fristående höjd, m	1,15	1,40	1,65	1,90
Stegsidans höjd steg- / stöddet, mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42
Basyta, m	0,57 × 0,46	0,74 × 0,49	0,92 × 0,52	1,09 × 0,55
Antal steg inkl plattform	2	3	4	5
Vikt, kg	5,5	6,0	6,9	7,7
Beställningsnr	41089	41090	41091	41092
Klipprpris, kr	1.650	1.790	2.150	2.390
Ordinarie pris, kr	2.369	2.707	3.103	3.355
Klipprpris (inkl. moms), kr	2.063	2.238	2.688	2.988



## ZAP Neo S

från **4.690 kr**

### Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.

- Extra stor arbetsplattform (400 × 400 mm).
- Tresidiga räcken runt om för maximal arbets säkerhet.
- Räckets höjd 1 000 mm.
- Fällbart skyddsräcke för utrymmesbesparande transport.
- 80 mm djupa, räfflade steg gör att du står säkert och bekvämt och utan att bli trött.
- Eloxerade handledare.
- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.



Fällbart skyddsräcke för enkel transport och förvaring



Plattformshöjd, m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99
Transportmått, m	1,91 × 0,61 × 0,15	2,18 × 0,64 × 0,15	2,45 × 0,67 × 0,15	2,72 × 0,70 × 0,15	2,99 × 0,73 × 0,15	3,26 × 0,75 × 0,15
Arbetshöjd, ca m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Stegsidans höjd, mm	48	48	48	48	48	48
Basyta, m	0,92 × 0,61	1,09 × 0,64	1,26 × 0,67	1,43 × 0,70	1,63 × 0,73	1,77 × 0,75
Antal steg inkl plattform	3	4	5	6	7	8
Vikt, kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Beställningsnr	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Klipprpris, kr	4.690	4.990	5.190	5.690	5.990	6.190
Ordinarie pris, kr	6.758	7.231	7.619	8.194	8.452	9.193
Klipprpris (inkl. moms), kr	5.863	6.238	6.488	7.113	7.488	7.738

## XLstep B

från **1.490 kr**

### Wienerstege för många arbetsuppgifter.

- Tredubbel nitförbindelse mellan steg och stegsidor.
- Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.
- Eloxerade stegsidor = svärtar inte dina händer.



Transportmått, m	0,82 × 0,44 × 0,17	1,09 × 0,47 × 0,17	1,36 × 0,50 × 0,17	1,63 × 0,53 × 0,17	1,90 × 0,56 × 0,17	2,17 × 0,59 × 0,17	2,71 × 0,64 × 0,17
Arbetshöjd, ca m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00
Vertikal steghöjd, m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49
Stegsidans höjd, mm	42	42	42	42	48	48	48
Basyta, m	0,72 × 0,44	0,92 × 0,47	1,12 × 0,50	1,32 × 0,53	1,54 × 0,56	1,74 × 0,59	2,15 × 0,64
Antal steg	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Vikt, kg	2,6	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8
Beställningsnr	41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Klipprpris, kr	1.490	1.790	2.390	2.790	3.290	3.890	4.590
Ordinarie pris, kr	2.234	2.715	3.274	3.731	4.262	5.123	6.594
Klipprpris (inkl. moms), kr	1.863	2.238	2.988	3.488	4.113	4.863	5.738

## Eurobox



från **2.190 kr**



### Säkerställ en säker transport och förvaring av verktyg, mätinstrument eller andra viktiga föremål med ZARGES Eurobox!

- Korrosionsbeständig aluminiumlegering med hög motståndskraft.
- Gångjärn av rostfritt stål.
- Lock med tätning, damm- och vattenskyddat.
- Förstärkt för ökad styvhet.
- Fästband i locket.
- Kan säkras med plombering, hänglås (upp till 6 mm bygeltjocklek) eller nyckellås.
- Enkel och säker att stapla.
- Blåa stapelhorn av slagålig plats.
- Ergonomiska, fjädrande handtag med hög hållfasthet.
- 3 fastsvetsade helprofilramar.



Även andra storlekar tillgängliga

Innermått, L × B × H, mm	640 × 230 × 280	750 × 350 × 310	1,150 × 250 × 220
Yttermått, L × B × H, mm	690 × 280 × 310	800 × 400 × 340	1,200 × 300 × 250
Volym, l	41	81	63
Vikt, kg	4,5	6,1	6,3
Beställningsnr	40711	40704	40710
Klipprpris, kr	2.190	2.690	3.590
Ordinarie pris, kr	2.946	3.578	4.834
Klipprpris (inkl. moms), kr	2.738	3.363	4.488

Öppningens mått är cirka 30 mm mindre än de invändiga måtten.



Den nya, robusta och smidiga hantverksställningen med flera fördelar för alla proffs.

- Enkel hantering av ställningsramen och smidiga snäplås: lås och fäll ihop ställningen bara med ett klick.
- Patenterad sparklist – snabbt och smidigt på plats.
- Plattformstorlek 1,80 m × 0,60 m.
- I enlighet med den nya EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, dessa kan uppdateras till höjjusterbara hjul med hjälp av en hjuladapter (Beställningsnr 42794).

4.990 kr




**Låg friktion när ramarna sätts ihop:** Lågfriktionstappen i nylon gör att ramarna är enkla att montera.



**Lås eller frigör ställningen med bara ett klick:** Enkel hantering av ställningsramen med en smidig enhandslåsning.



**Patenterad sparklist:** Sparklisterna är snabbt på plats och snabbt fastsatta.





**Skyddsräcket S-PLUS är ditt fallskydd vid montering:** sitter alltid på plats innan du kommer upp till nästa plattform.



Bygg upp PaxTower till önskad höjd med hjälp av smidiga påbyggnadspaket! Färgerna visar vilka delar tillhör vilket paket. Snabb och säker montering tack vare S-PLUS räcken med integrerade diagonala stag.

Exempellösning



Benämning	Baspaket	1m påbyggnadspaket S-PLUS	2m påbyggnadspaket S-PLUS	Stödbenspaket	Sparklistpaket	2 m gavelram	Hjuladapter för höjjustering	Mellanstege
<b>Paketets färg</b>								
Arbetshöjd, ca m	2,55	3,55	5,55	-	-	-	-	-
Ställningshöjd, m	1,65	2,65	4,65	-	-	-	-	-
Plattformhöjd, m	0,55	1,55	3,55	-	-	-	-	-
Plattformstorlek, m	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	0,60 × 1,80	-	-	-	-	-
Vikt, kg	29,1	-	-	-	-	-	3,1	5,3
Beställningsnr	53510	53558	53559	53551	53552	42782	42794	42798
<b>Klippetpris, kr</b>	<b>4.990</b>	<b>4.990</b>	<b>7.990</b>	<b>2.990</b>	<b>990</b>	<b>1.790</b>	<b>490</b>	<b>2.250</b>
Ordinarie pris, kr	7.990	5.790	10.385	5.416	2.053	2.074	700	3.205
<b>Klippetpris (inkl. moms), kr</b>	<b>6.238</b>	<b>6.238</b>	<b>9.988</b>	<b>3.738</b>	<b>1.238</b>	<b>2.238</b>	<b>613</b>	<b>2.813</b>

» OBS! Sparklistor och stödben säljs som tillbehör.

# MultiTower S-Plus 2T

från **17.490 kr**

## Enklare, snabbare och säkrare!

- Snabbare montering och färre delar eftersom diagonalstagen är en integrerad del av skyddsräcket.
- Plattform varje 2 m, anpassad för Ställningsstege.
- Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt krav i nya ställningsföreskrifterna AFS 2013:04 från och med 2,5 m plattformshöjd.
- För att slippa barlasterna rekommenderar vi fyra stödben från och med 3,35 m plattformshöjd.
- **Undvik sanktionsavgifter enligt AFS 1999:03 min 40 000:- max 400 000:-!**

Säkerställ att fallskyddet är på plats, Skydds-räcket S-Plus monteras innan du kommer upp på nästa plattformshöjd, också rekommenderat i 53§ nya ställningsföreskrifterna!



Plattformshöjd, m	2,50
Ställningsstorlek, m	1,35 x 2,50
Ställningens höjd, m	3,75
Arbetshöjd, ca m	4,45
Vikt, ca kg	141,8
Beställningsnr	52436
Klipprpris, kr	17.490
Ordinarie pris, kr	31.565
Klipprpris (inkl. moms), kr	21.863

» OBS! Ej utrustad med stödben och sparklister.

## Påbyggnadspaket



Benämning	Paket +2m
Beställningsnr	52426+2m
Klipprpris, kr	10.990
Ordinarie pris, kr	16.881
Klipprpris (inkl. moms), kr	13.738

Benämning	Sparklistpaket 2T
Beställningsnr	4291411
Klipprpris, kr	1.650
Ordinarie pris, kr	2.755
Klipprpris (inkl. moms), kr	2.063

Bygger upp ställningen 2 m, placeras alltid högst upp.

## Tillbehör



Benämning	Stödben 1 st	Ställningsstege bas	Ställningsstege mellan
Beställningsnr	42850	42834	42836
Klipprpris, kr	1.290	2.590	1.996
Ordinarie pris, kr	2.138	3.260	1.996
Klipprpris (inkl. moms), kr	1.613	3.238	2.495

## Exempellösningar



### Plattformshöjd 2,50 m

- 52436,
- 1 x 4291411




### Plattformshöjd 4,45 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 1 x 52426+2m




### Plattformshöjd 6,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 2 x 52426+2m



### Plattformshöjd 8,40 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 3 x 52426+2m



### Plattformshöjd 10,35 m

- 52436,
- 4 x 42850,
- 1 x 4291411,
- 4 x 52426+2m



ZARGES

Handla Era  
produkter via  
våra samarbets-  
partners smidigt  
i vår webbutik




[www.zargesklippet.se](http://www.zargesklippet.se)

✓ 10 års garanti

✓ Fraktfritt

Med hjälp av olika klimatbeskyddande  
projekt har vi kompenserat  
produktionens operativa utsläpp  
i enlighet med Kyotoprotokollet.

Läs mer på [zarges.se](http://zarges.se)



Återförsäljare

ZARGES AB  
Östra Bangatan 14  
195 60 Arlandastad

Telefon: 08 - 591 220 00  
Telefax: 08 - 591 11 965

E - post: [stegar@zarges.se](mailto:stegar@zarges.se)  
Webbplats: [www.zarges.se](http://www.zarges.se)