



ZARGES



CARECO.

INREDNINGAR

» Systemlösningar för effektiv sjukhuslogistik

www.careco.se

Effektivt och ekonomiskt, från samma ställe: Våra systemlösningar.

När det handlar om människors hälsa måste allt gå snabbt och smidigt. Vi hjälper sjukhus och andra vårdinrättningar att säkerställa högsta kvalitet och kontinuerlig försörjning.

Våra produkter och lösningar hjälper effektivt till att koordinera logistiken i det komplexa systemet av talrika processer och strukturer som präglar områdena personal, vård och materialflöde. För medicinska tjänster av högsta kvalitet som ger optimal lönsamhet.



Aluminiumlådor

Optimala förpackningslösningar med ZARGES boxar och tillbehör.



Stegar och plattformar

Säkert arbete på höjd med ZARGES stegar, pallar och plattformar.



ZARGES



Försörjningskedjor

Heltäckande försörjningskedjor enligt ISO-standard med moduler, modulmöbler, hyllor och lämpliga tillbehör.



Vårdvagnar

Produkter som underlättar avdelningsinterna processer och mobil lagerhållning inom behandling, medicinhantering, ronder, provtagning och anestesi.



Transportsystem

Vagnar för skyddade transporter av textilier och andra förnödenheter.



Försörjning och avfallshantering

Vagnar för säker och hygienisk försörjning och hantering av avfall, smutstvätt och sterilt gods.



MPO vårdvagnar



Enkelt och flexibelt – tillbehör monteras utan verktyg.

Förutom många och beprövade standardmodeller har du möjlighet att anpassa alla MPO funktionsvagnar efter dina särskilda behov. Du kan enkelt och utan verktyg utforma systemet efter dina egna idéer.



En vårdvagn, 1 001 möjligheter – det modulära systemet i MPO.

Det ställs höga krav på omvårdnads-, stations- och rondvagnar inom vården. De modulära vård- och försörjningsvagnarna från ZARGES kan anpassas exakt

till de individuella önskemålen och kraven så att de är optimalt utrustade för användningsområdet.



1 Varianter av topplattor. ABS-plast eller och högtryckslaminat (HPL), med och utan sarg. **2 Skjuthandtag.** Av aluminium med plastbeläggning för bekväm hantering och enkel rengöring. **3 Sidovägg.** Valbar färg (standard eloxerat aluminium). **4 Stötfångare.** Slittålig, desinfektionsmedelsbeständig plast. **5 Hjul.** 4 svängbara hjul, Ø 125 mm, varav 2 med broms för maximal rörlighet i trånga utrymmen. **6 Hörnprofil.** Av eloxerat aluminium. **7 Vagnsbotten.** Stabil platta av plast. **8 Handtag till utdragslådor.** Av aluminium med plastbeläggning för bekväm hantering och enkel rengöring, som tillval med färgigenkänning.



Utdragslådor

Anpassade till ZARGES ISO-moduler på teleskopskenor.



Jalusier med ABS-sidor

Anpassade till ZARGES ISO-moduler och modulutdragslådor på ABS-sidor, platssparande öppning.



Jalusier med flexibla teleskopskenor

Anpassade till ZARGES ISO-moduler och modulutdragslådor på teleskopskenor med Softclose.



Öppning med mobilutdragslådor

Placerade på teleskopskenor och uttagbara.

Individuellt anpassningsbara utifrån dina önskemål.

Utöver de många beprövade standardmodellerna kan du välja att anpassa vård- och organisationsvagnarna till dina dagliga rutiner. Det gäller allt från val av skydd för utdragslådor eller jalousier till val av utdragsskenor.

Utdragsskenorna kan anpassas efter dina särskilda krav och topplattorna kan utformas med olika material eller funktioner. Vi hjälper dig gärna att välja rätt.



RAL 9016,
Trafikvit



RAL 240 70 30,
Blå



RAL 140 60 50,
Grön



RAL 095 80 80,
Gul



RAL 030 40 60,
Röd

Topplattor



ABS-plast med sarg

- Kan tas bort utan verktyg.
- Finns bara för 1 ISO.



ABS-plast utan sarg

- Kan tas bort utan verktyg.
- Finns bara för 1 ISO.



Högtryckslaminat utan sarg

- Fast montering.
- Finns för 1 och 0,5 ISO.

Låsanordningar



Cylinderslås

- Samma nyckel till olika lås.
- Finns för utdragslådor och jalousier.
- Olika nycklar till olika lås som tillval.



Digitalt lås

- Sifferkoden kan ändras.
- Finns för jalousier.



Kortlås

- Finns för utdragslådor och jalousier.
- Individuell programmering.



MPO vårdvagn



MPO vård- och stickvagnar med utdragslådor

Mångsidigt utbud av tillbehör, exempelkonfiguration. Här utrustad med utdragslådor för placering av moduler och modulskåp.



MPO vård- och stickvagnar med jalusier

Kan utrustas variabelt med ZARGES-moduler som placeras på ABS-sidor eller teleskopskenor. Mångsidigt utbud av tillbehör, exempelkonfiguration.



MPO anestesivagnar



MPO anestesivagnar

Mångsidigt utbud av tillbehör, exempelkonfiguration. Här utrustad med utdragslådor för placering av moduler och modulkorgar.




MPO medicinvagnar



MPO medicinvagnar

MPO vårdvagnar för medicindelningsbricka. Kan utrustas på olika sätt med ZARGES moduler och medicinbricka på bärväggar.



Medicinfack

Låsbara medicinfack med yttermått i enlighet med ISO-standard 3394. Medicinfacken finns med 1, 2 och 3 rader. Beställs separat.



MPO akutvagn



MPO akutvagn

Utrustade med utdragslådor för flexibel placering av ISO-standardmoduler. Mångsidigt utbud av tillbehör, exempelkonfiguration.



MPO akutvagnar

Utrustade med utdragslådor för flexibel placering av ISO-standardmoduler. Mångsidigt utbud av tillbehör, exempelkonfiguration.



MPO förbandsvagn



MPO förbandsvagnar

MPO 0,5 ISO funktionsvagn.
Utrustad med utdragslådor för halvmoduler.



MPO förbandsvagnar

MPO 0,5 ISO funktionsvagn.
Utrustad med utdragslådor för halvmoduler.

Tillbehör – rustad för varje uppgift.

Med de mångsidiga tillbehören kan MPO funktionsvagnen utrustas optimalt för varje användningsområde i en handvårdning.



Hörpelare
Best.nr 46099



Standardskena sida
Best.nr 46488, 46490




Standardskena för bakvägg
Best.nr 46169



Tillbehörsvägg
Best.nr 46418



Standardskena för bygelvägg
Best.nr 46494



Förlängning för tillbehörsvägg
Best.nr 46419




Förlängningssats för tillbehörsvägg
Best.nr 46497



Universalbehållare 500 ml med droppskål
Best.nr 46153



Handskhållare enkel
Best.nr 46168



Handskhållare trippel
Best.nr 46170



Handskhållare trippel
Best.nr 46331



Handskhållare enkel
Best.nr 46332



Avfallskärl stängt med fotmanövrering
Best.nr 46229, 46496



Avfallskärl öppet
Best.nr 46163, 46487



Hållare för halvmodul
Best.nr 46439



Dokumenthållare
Best.nr 46253



Hållring
Best.nr 46335



**Hållring till
bortskaffningsbox
för kanyler**
Best.nr 46152



**Hållare för
återförslutningsbar
box, trippel**
Best.nr 46333



**Trådkorg till
standardskena**
Best.nr 46334



Sprutdispenser
Best.nr 46364, 46365



Sprutdispenser (FIFO)
Best.nr 46348, 46349



Kateterkorg
Best.nr 46391



1 sats krokar
Best.nr 46247



**Arbetsplatta
fällbar HPL**
Best.nr 46489



**Arbetsplatta
fällbar ABS**
Best.nr 46154



Hjärtbräda
Best.nr 46491



**Hållare till
syrgasflaska**
Best.nr 46492



**Instrumentskål med
lock med springa i**
Best.nr 46493



**Hållare till
röntgenpåsar**
Best.nr 46339



**Förvaringsskiva
med hållarm**
Best.nr 46495



Infusionshållare
Best.nr 46381



ZARGES MPO funktionsvagnar med mobil lagerhållning i funktionsområden vård, medicinfördelning och ronder.

INNOVATIONER

Angelägna och praktiska: Våra nyheter för dig.

Vi på ZARGES Medical har en mycket tydlig inställning till logistik: innovativa logistiklösningar som underlättar våra kunders arbete.

Därför arbetar vi kontinuerligt med nya produkter och praktikangelägna lösningar. Alltid i nära samarbete med våra kunder. Ur dessa idéer och förslag och med hjälp av

våra produktutvecklarens kunnande utvecklar vi kontinuerligt många innovativa lösningar.

I denna katalog hittar du många produkter för det vardagliga arbetet. Hämta inspiration från vår portfölj. Och när du vill veta mer om våra nya innovationer för användning inom vården: Vi hjälper dig gärna.

MP0 mobila modulskåp



MPO mobila modulsåp.



1 Hörnprofil. Ergonomiskt utformade aluminiumprofiler, eloxerade. **2 Frontskydd.** Aluminium, eloxerat, monteras utan verktyg, kan utrustas med cylinderlås, digitalt lås eller kortlås.

3 Inredning. Kan utrustas med modulutdragslådor, modulkorgar och hyllplan som placeras på ABS-sidor och teleskopskenor. **4 Vagnsbotten.** I stabil PP-H-plastskiva utan utskjutande delar, enkel att rengöra. **5 Sidväggar och baksida.** Av aluminium med vit plastbeläggning, finns även i andra färger. **6 Underrede.** 4 svängbara hjul med Ø 125 mm, varav 2 med broms. **7 Jalousier.** Platsbesparande öppning med jalousier i plast som kan tas bort utan verktyg och rengöras.



MPO mobila modulsåp – standardmodell

- Genomgående ABS-sidor.
- Anpassade till ZARGES ISO-moduler och modulutdragslådor.



MPO mobila modulsåp – kombimodell

- Kan kombineras med ABS-sidor och flexibla teleskopskenor.
- Anpassade till ZARGES ISO-moduler, modulutdragslådor och utdragbara hyllplan.

MPO med glasdörrar.




Maximal överblick.

- ▶ Glasdörren ger en snabb och bra överblick av vagnens innehåll.
- ▶ Ramen är gjord av stabila aluminium profiler.
- ▶ Härdad säkerhetsglas – ESG DIN EN 12150.
- ▶ Ergonomiskt handtag i eloxerat aluminium.
- ▶ Dörrarna har en öppningsvinkel på 170 grader.
- ▶ Justerbara gångjärn i 3 olika lägen.
- ▶ Täta dörrar som skyddar på damm.
- ▶ Kan utrustas med kodlås samt cylinderlås.


Vagnen har flexibla inredningsmöjligheter

- ▶ ABS-sidor med tilt funktion.
- ▶ Justerbara teleskopskenor.
- ▶ Fasta teleskopskenor.


Varianter




1 ISO
Öppningsbredd
400 mm




1 ISO
Öppningsbredd
600 mm



1 ISO
Öppningsbredd
600 mm
med dubbeldörrar




2 ISO
Öppningsbredd
400 mm



2 ISO
Öppningsbredd
600 mm

Höjder:
Yttermått 1 800 mm
Innermått 1 600 mm

Yttermått 1 500 mm
Innermått 1 300 mm



Kan utrustas med olika tillbehör!



Välj bland flera alternativ.



1 ISO

Inskjutningsbredd
600 mm



1 ISO

Inskjutningsbredd
400 mm



2 ISO

Inskjutningsbredd
2 x 600 mm



2 ISO

Inskjutningsbredd
2 x 400 mm



Finns även i andra utföranden.

Välj bland fem standardfärger:



RAL 9016,
Vit



RAL 140 60 50,
Grön



RAL 095 80 80,
Gul



RAL 240 70 30,
Blå




RAL 030 40 60,
Röd

Uppfyller alla önskemål: många olika storlekar.


Höjd	ISO-bredder			
	1,0 ISO		2,0 ISO	
	400 mm djup	600 mm djup	400 mm djup	600 mm djup
750 mm I jalsiutförande				
Best.nr	46523	46524	-	-
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 750	485 x 756 x 750	-	-
Vikt, ca kg	31,5	33,0	-	-
900 mm I jalsiutförande				
Best.nr	46530	46531	46532	46533
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 900	485 x 756 x 900	1 345 x 556 x 900	945 x 756 x 900
Vikt, ca kg	33,0	34,5	58,5	61,0
1 000 mm I jalsiutförande				
Best.nr	46534	46535	46536	46537
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 1 000	485 x 756 x 1 000	1 345 x 556 x 1 000	945 x 756 x 1 000
Vikt, ca kg	34,5	35,0	62,5	62,5
1 100 mm I jalsiutförande				
Best.nr	46538	46539	46540	46541
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 1 100	485 x 756 x 1 100	1 345 x 556 x 1 100	945 x 756 x 1 100
Vikt, ca kg	36,5	36,0	65,5	62,5
1 500 mm I jalsiutförande, alternativt glasdörrar				
Best.nr	46542	46543	46544	46545
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 1 500	485 x 756 x 1 500	1 345 x 556 x 1 500	945 x 756 x 1 500
Vikt, ca kg	42,5	46,5	75,0	79,5
1 800 mm I jalsiutförande, alternativt glasdörrar				
Best.nr	46546	46547	46548	46549
Utv. mått, L x B x H, ca mm	685 x 556 x 1 800	485 x 756 x 1 800	1 345 x 556 x 1 800	945 x 756 x 1 800
Vikt, ca kg	48,5	53,5	85,5	91,0

ISO-backar för hela logistiksystemet.



ABS-moduler och ABS-modulkorgar, 600 × 400 mm

- Tillverkade i ljusblå ABS-plast.
- Modulerna och Modulkorgarna kan staplas och passas ihop.
- Tål temperaturer upp till 85 °C.
- Försluten botten, säkert skydd mot vätskeläckage, damm och smutspartiklar. Som tillval med perforerad botten.
- Enkel fastsättning av etikethållarna, oberoende av avdelarnas placering på längden och tvären.
- Flexibel, indelningsbar, visuell hjälp för avdelarens position.
- Avsedd för montering i ABS-sidor och på teleskopskenor samt förberedd för utdragsstopp.
- Yttermått i enlighet med ISO-standard 3394.



Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × B × H, ca mm
1	46529	ABS-modulkorg med perforerad botten	600 × 400 × 200
2	46528	ABS-modulkorg med perforerad botten	600 × 400 × 100
3	46000	ABS-modulkorg	600 × 400 × 200
4	46005	ABS-modulkorg	600 × 400 × 100
5	46201	ABS-modullock	600 × 400 × 15
6	46200	ABS-modul (kan inte underindelas)	600 × 400 × 200
7	46202	ABS-modul	600 × 400 × 100
8	46011	ABS-medicinmodul	600 × 400 × 50

Passande avdelare


Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × H, ca mm
9	46027	Avdelare på längden för 46000/46209	600 × 200
10	46028	Avdelare på tvären för 46000/46209	400 × 200
11	46029	Avdelare på längden för 46005/46202/46208	600 × 100
12	46030	Avdelare på tvären för 46005/46202/46208	400 × 100
13	46034	Avdelare på längden för 46011	600 × 50
14	46035	Avdelare på tvären för 46011	400 × 50

Säkra även vid höga temperaturer: Moduler och modulkorgar i polykarbonat.



Moduler, modulkorgar och avdelare i polykarbonat, 600 × 400 mm

- ▶ I genomskinlig polykarbonat (PC).
- ▶ Modulerna och modulkorgarna kan staplas och passas ihop.
- ▶ Tål temperaturer upp till 125 °C.
- ▶ Försluten botten, säkert skydd mot läckage och damm.
- ▶ Enkel fastsättning av etikethållarna, oberoende av avdelarnas placering på längden och tvären.
- ▶ Flexibel, indelningsbar, visuell hjälp för avdelarens position.
- ▶ Fästen för avdelare på längden och tvären.
- ▶ Avsedd för montering i ABS-sidor och på teleskopskenor samt förberedd för utdragsstopp.
- ▶ I enlighet med ISO-standard 3394.



Medicinmodul med avdelare i polykarbonat


Passande avdelare

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × B × H, ca mm
1	46001	Modulkorg i polykarbonat	600 × 400 × 200
2	46004	Modulkorg i polykarbonat	600 × 400 × 100
3	46203	Modul i polykarbonat	600 × 400 × 100
4	46010	Medicinmodul i polykarbonat	600 × 400 × 50

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × H, ca mm
5	46040	Avdelare på längden för 46001	600 × 200
6	46041	Avdelare på tvären för 46001	400 × 200
7	46042	Avdelare på längden för 46004/46203/46205	600 × 100
8	46043	Avdelare på tvären för 46004/46203/46205	400 × 100
9	46031	Avdelare på längden för 46010/46204	600 × 50
10	46032	Avdelare på tvären för 46010/46204	400 × 50

Tillbehör för moduler och modulkorgar.

Effektiv försörjning, smidigt beställningsförlöpp, flexibel och hygienisk förvaring: Kraven på logistiken inom det medicinska området är högre än genomsnittet. ZARGES praktiska och genomtänkta tillbehör för moduler och modulkorgar stöder effektivt arbete. För ett genomgående materialflöde och därmed optimal vård.




1 Etiketthållare



Etiketthållare

Nr	Sida	Beteckning
1	23	Etiketthållare i ABS-plast


2 Avdelare



Avdelare för moduler och modulkorgar

Nr	Sida	Beteckning
2	Från 16	Avdelare för moduler och modulkorgar i ABS-plast

3 T-koppling



T-koppling

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × B × H, ca mm
3	46022	T-koppling i ABS-plast	47 × 26 × 28

4 Utdragsstopp



Utdragsstopp, gråvit, en del

Nr	Best.nr	Beteckning
4	46026	Utdragsstopp, gråvit, en del i ABS-plast

5 Avdelarfäste



Avdelarfäste

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L × B × H, ca mm
5	46502	Avdelarfäste av plast	22 × 15 × 9

Effektivt, smidigt och flexibelt.



Centrallagerutrustning och lager- och påfyllnadsvagnar



Modeller av modulförvaring



Medicinförvaring

Lager- och påfyllnadsvagnar



Lager- och påfyllnadsvagnar med flexibla utdragsskenor.

Öppen utformning

Stativet är skapat av U-profil, inga hålrum, lätt att rengöra

Material

Standard är pulverlackerat stål med plastbeläggning

Kan lastas framifrån


Passar moduler och modulkorgar i olika höjder

Utdragsskenor

Förberedd för flexibla inhängningsbara utdragsskenor

Underrede

4 svängbara Ø 125 mm, varav 2 med broms



Tillbehör



Inhängningsbara utdragsskenor



Adapterplåt för teleskopskenor



Arbetsbänk som fälls ut åt sidan




Skjuthandtag

Det rätta valet från liten till stor: lager- och påfyllnadsvagnar.



Lagervagn 1-radig

Best.nr	Material	Inskjutningsbredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
46441	Stål, pulverlackerat	400	544 × 675	1 750
366035	Stål, pulverlackerat	400	544 × 675	1 900
362162	Stål, pulverlackerat	600	744 × 475	1 750
367568	Stål, pulverlackerat	600	744 × 475	1 900
363160	Rostfritt stål	400	544 × 675	1 750
372312	Rostfritt stål	400	544 × 675	1 900
368987	Rostfritt stål	600	744 × 475	1 750
372313	Rostfritt stål	600	744 × 475	1 900



Lagervagn 2-radig

Best.nr	Material	Inskjutningsbredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
46442	Stål, pulverlackerat	400	993 × 675	1 750
366045	Stål, pulverlackerat	400	544 × 675	1 900
365738	Stål, pulverlackerat	600	1 393 × 475	1 750
367567	Stål, pulverlackerat	600	1 393 × 475	1 900
362795	Rostfritt stål	400	933 × 675	1 750
364839	Rostfritt stål	400	933 × 675	1 900
368988	Rostfritt stål	600	1 393 × 475	1 750



Lagervagn med hyllplan

Best.nr	Material	Inskjutningsbredd, mm	Mått, mm	Höjd, mm
46443	Stål, pulverlackerat	400	1 378 × 675	1 750
366042	Stål, pulverlackerat	400	1 378 × 675	1 900

Lagervagn 3-radig

Best.nr	Material	Inskjutningsbredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
366043	Stål, pulverlackerat	400	1 440 × 675	1 900

Tillbehör

Best.nr	Beteckning
46059	Utdragsskena, rak, l=600 mm
46271	Utdragsskena, vinklad, l=620 mm
46054	Utdragsskena, rak, l=400 mm
46273	Utdragsskena, vinklad, l=420 mm
46072	Hyllplan 800 × 600 mm (L × D)

Extratillbehör för inskjutningsbredd 400 mm

Best.nr	Beteckning
370903	Standardskenor
373696	Adapterplåt för inhängningsbara teleskopskenor
374752	fällbar arbetsbänk

Rostfria lager- och påfyllnadsvagnar.



Rostfria vagnar

- ▶ Öppen utformning.
- ▶ Kan även utrustas med ZARGES ISO-moduler.
- ▶ 4 svängbara hjul, Ø125 mm, varav 2 med broms.
- ▶ 10 utdragsskenor per rad.
- ▶ Kan utrustas med truckdrag, bottenplatta och kapell.
- ▶ Tvättbar i kabinettsdisk.

Lagervagn 1-radig

Best.nr	Material	Inskjutnings- bredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
46091	Rostfritt stål	400	535 × 720	1 735

Lagervagn 2-radig

Best.nr	Material	Inskjutnings- bredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
46092	Rostfritt stål	400	970 × 720	1 735

Lagervagn 3-radig

Best.nr	Material	Inskjutnings- bredd, mm	Mått, L × D, mm	Höjd, mm
46093	Rostfritt stål	400	1 404 × 720	1 735

Maximal flexibilitet – allt på sin plats.



Flexibla vårdvagnar för inhängningsbara utdragsskenor

- Pulverlackat eller rostfritt stål, hygieniskt och enkelt att rengöra.
- Färg: Ljusgrå RAL 7035 eller rostfritt utförande.
- Skjuthandtag.
- 4 svängbara, Ø 100 mm, varav 2 med broms.
- Utdragsskenor beställs separat.

Best.nr	Beteckning	Mått, L x B x H, ca mm	Material
46440	Inskjutning 600 x 400 mm, utdragsskenor varierar beroende på modulhöjd	765 x 485 x 1100	Stål, pulverlackerat, ljusgrå RAL 7035
46054	Utdragsskena 400 mm, rak	–	–

Ytterligare tillbehör som arbetsbänk av högtryckslaminat och EUR-normskenor på förfrågan.

Flexibla vårdvagnar med fasta utdragsskenor

- Pulverlackat eller rostfritt stål, hygieniskt och enkelt att rengöra.
- Färg: Ljusgrå RAL 7035 eller rostfritt utförande.
- Skjuthandtag.
- 4 svängbara, Ø 75 mm, varav 2 med broms.

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L x B x H, mm	Material
-	46090	Inskjutning 600 x 400 mm, förberedd för halvmodulram, med 4 utdragsskenor	765 x 466 x 863	Stål, pulverlackerat, ljusgrå RAL 7035
1	46094	Inskjutning 600 x 400 mm, förberedd för halvmodulram, med 5 utdragsskenor	765 x 466 x 1 100	Stål, pulverlackerat, ljusgrå RAL 7035
-	349315	Halvmodulinskjutning 400 x 300 mm, med 4 utdragsskenor	548 x 358 x 800	Stål, pulverlackerat, ljusgrå RAL 7035
-	351529	Inskjutning 600 x 400 mm, förberedd för halvmodulram, med 4 utdragsskenor	765 x 466 x 863	Rostfritt stål 1.4301
-	361069	Inskjutning 600 x 400 mm, förberedd för halvmodulram, med 5 utdragsskenor	765 x 466 x 1 100	Rostfritt stål 1.4301

Nr	Best.nr	Beteckning	Mått, L x B x H, mm	Material
2	46095	Ram för halvmodul, passar med 46090/46091	345 x 458 x 100	Stål, pulverlackerat, ljusgrå RAL 7035
-	364689	Ram för halvmodul, passar med 351529/361069	345 x 458 x 100	Rostfritt stål 1.4301

Stabil utsida och flexibel insida: ZARGES hyllsystem.

ZARGES hyllsystem är extra efterfrågade när det gäller strukturerad och säker förvaring av material. Anledningen: Det flexibla systemet kan anpassas efter vitt skilda förhållanden. Modulkonstruktionen gör att alla

komponenter kan kombineras med andra system från ZARGES, vilket ökar effektiviteten för leveranserna och förvaringen avsevärt.



Lagerhylla.

ZARGES lagerhyllor är mångsidiga och kan utformas individuellt med de olika modulerna och modulskorgen. Den öppna konstruktionen gör att hyllplanen är enkla att rengöra.



1 Hyllgavel. Förmonterad. **2 Tvärstag.** **3 Diagonalstag.** Finns för varannan rad. **4 Rostfri skruvsats till hyllsegment.** Finns en sats per rad. **5 Utdragsskena, rak.** Flexibelt inhängningsbara. **6 Utdragsskena, sned.** Flexibelt inhängningsbara. **7 Hyllplan.** Finns i olika material.

Det flexibla hyllsystemet.



Stomme i aluminium

- ▶ Aluminium, eloxerat.
- ▶ Ram av U-profil.
- ▶ Hålavstånd: 71 mm.
- ▶ Total höjd: ca 2 000 mm.
- ▶ Underkant med fötter, inställbar höjd.
- ▶ Inhängningsbara utdragsskenor
för rak placering: komplett av glasfiberförstärkt plast PA6.
för sned placering: av eloxerat aluminium med ändskydd av slittålig glasfiberförstärkt plast PA6.



Stomme i pulverlackerat stål


- ▶ Stål, pulverlackerat.
- ▶ Ljusgrå RAL 7035.
- ▶ Konstruktion av stabila fyrkantsrör.
- ▶ Ram av U-profil.
- ▶ Hålavstånd: 71 mm.
- ▶ Total höjd: ca 2 000 mm.
- ▶ Underkant med fötter, inställbar höjd.
- ▶ Inhängningsbara utdragsskenor
för rak placering: komplett av glasfiberförstärkt plast PA6.
för sned placering: av eloxerat aluminium med ändskydd av slittålig glasfiberförstärkt plast PA6.
- ▶ Finns även i specialutförande av rostfritt stål.

Användning

- ▶ Flexibla hyllsystem för plockningsområden.
- ▶ Enkel höjdställning med flexibelt monterbara utdragsskenor.
- ▶ Djupet är anpassat efter vågrät eller snedställd montering av ISO-modulkorgar.

- ▶ Kan enkelt byggas ut eller kombineras med stålhyllplan med fack.
- ▶ Hygieniskt och enkelt att rengöra.
- ▶ Avsett för användning med ISO-moduler och modulkorgar 600 × 400 mm av plast.

Lathund: Lagerhylla för ISO-standardmoduler.



Hyllsegment (djup: 600 mm)

Best.nr aluminiumhylla	Best.nr stålhylla	Best.nr rostfri stålhylla	Beteckning	Antal rader				För varje ytterligare rad
				1	2	3	4	
46558	46140	46142	Hyllgavel, 2 000 × 600 mm (H × D)	2	3	4	5	1
46560	46274	46144	Tvärstag, 479 mm (L)	4	8	12	16	4
46562	46276	46146	Tvärstag, diagonalt, 1 206 mm (L)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Rostfri skruvsats till hyllgavel	2	3	4	5	1
	46059		Utdragsskena i plast, rak, 600 mm (D)	–	–	–	–	–
	46271		Utdragsskena i eloxerat aluminium, vinklad, 620 mm (D)	–	–	–	–	–

Utdragsskenor beställs separat

Hyllsegment (djup: 400 mm)

Best.nr aluminiumhylla	Best.nr stålhylla	Best.nr rostfri stålhylla	Beteckning	Antal rader				För varje ytterligare rad
				1	2	3	4	
46559	46141	46143	Hyllgavel, 2 000 × 400 mm (H × D)	2	3	4	5	1
46561	46275	46145	Tvärstag, 679 mm (L)	4	8	12	16	4
46562	46276	46146	Tvärstag, diagonalt, 1 206 mm (L)	1	1	2	2	1
46563	46280	46151	Rostfri skruvsats till hyllgavel	2	3	4	5	1
	46054		Plast	–	–	–	–	–
	46273		Utdragsskena i eloxerat aluminium, vinklad, 420 mm (D)	–	–	–	–	–

Utdragsskenor beställs separat

Extrainformation gällande användning inom vården.



ISO-standardmodul

ZARGES modulsystem är baserat på ISO-standard 3394, som förutsätter ett basmått på 600 × 400 mm. Denna standard anger måtten (L × B, 600 × 400 mm) för styva, rätvinkliga transportförpackningar.



ABS-modul

ZARGES ISO-standardmoduler är tillverkade av ABS-plast (akrylnitril-butadien-styren). ABS tillhör termoplasterna. De organiska beståndsdelarna gör ABS-plasten beständig mot oorganiska ämnen

som mjölksyra, lut och utspädda saltlösningar. Långvarig kontakt med organiska lösningsmedel som alkohol, aceton och bensin bör undvikas. När ABS-moduler rengörs kan temperaturen kortfristig vara max. 100 °C. Den permanenta rengöringstemperaturen är max. 85 °C.



Modul i polykarbonat

Dessa ZARGES-moduler är tillverkade i polykarbonat. Polykarbonat är en polyester. Polykarbonat är ett termoplastiskt plastmaterial som är genomskinligt, men kan färgas. Det är formfast och mycket slagåligt.

Polykarbonat har en mycket god biokompatibilitet. Dessutom är det beständigt mot förtunnade syror, oljor och etanol, men obeständigt mot baser, koncentrerade syror, aromatiska kolväten, saltsyra och metanol. Vid rengöring ska endast neutrala rengöringsmedel användas. Vid användning av slipande medel blir ytan repig. Vid rengöring av moduler och delar i polykarbonat kan temperaturen kortfristig uppgå till max. 135 °C. Den permanenta rengöringstemperaturen är max. 125 °C.



Dämpning

Utdragslådorna i ZARGES MPO-vagnar har teleskopskenor med dämpning. Dämpningen minskar hastigheten på indragningen och garanterar en mjuk stängning.



Rasterlist

Används för flexibel montering av teleskopskenor. Metallskenan med rastersteg på 25 mm skruvas fast i skåpets innersida. Flexibel montering utan verktyg underlättar inställning av teleskopskenornas höjd.



Godkänt för farligt gods

För säker transport av flytande eller fast gods på land, till havs eller i luften används särskilda förpackningar för farligt gods. Farligt gods-förpackningar kräver en godkänd konstruktion samt att förpackningen uppfyller täthetskrav

och andra specifika krav. I Tyskland utfärdas sådana godkännanden endast av det nationella kontrollorganet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). ZARGES har certifikat från BAM och därmed tillstånd att själv kontrollera och dokumentera sina förpackningar och ansöka om godkännanden. I flera årtionden har ZARGES utformat och tillverkat förpackningar för farligt gods.



Eloxering

Vid kontakt med luftens syre bildas ett tätt skikt oxid på aluminiumytan. Vid skador förnyas skiktet omgående och skyddar metallen under från korrosion. Ytor som utsätts för särskilda påfrestningar kan förstärkas genom anodisering. Det bidrar avsevärt till att förlänga hållbarheten på ZARGES produkter. Eloxering skyddar känsligt gods från aluminiumskador och förbättrar beständigheten i tvättar, vilket bland annat förhindrar avfärgning under tvätten.



Nitförband

Alla nitförband utförs med massiva nitar. I påfrestande miljöer används förstärkta nitar för att uppnå en maximal hållbarhet.



Utdragsspärr

Utdragsspärren förhindrar att lådorna med teleskopskenor i MPO-vagnarna tippar. Den genomgående stängningsstången förhindrar att flera lådor öppnas samtidigt.

Skåpvagnar



Perfekt utrustad för den arbetsamma vardagen.



Skåpvagn W 105 N

1 Vagnstak. Utrustad med stötfångare fram som standardutrustning och bak som tillval, lämplig vid lastbilstransporter. **2 Dörrtätning runt om.** Mellan skåp och dörr finns en dammsäker tätning som tål maskintvätt. **3 Skjuthandtag.** Av ergonomiskt utformad aluminiumprofil. **4 Dörrlås.** Ergonomiskt utformat och plomberingsbart, smidigt spanjolettlås med spärrfunktion upp till och ned till garanterar säker stängning, bra vid bland annat lastbilstransport. **5 Stötfångare.** Slittålig, desinfektionsmedelsbeständig plast, lätt att byta ut. **6 Underrede.** 2 svängbara och 2 fasta hjul, hörnmonterade, lättgående gummidäck, lämnar inga märken, rullgrad, trådskydd, hjulbroms som tillval. **7 Dörrar.** 2 dörrar som kan öppnas till 270°. Dörrarna säkras med magnethållare mot kortsidorna i öppet läge.

Praktisk skåpvagn för textilier och andra förnödenheter.

Textilvagn W 105 N

- ▶ Skåpvagn av eloxerat aluminium för mångsidig användning.
- ▶ Släta ytor invändigt för effektiv rengöring.
- ▶ Ett fast monterat hyllplan i mitten är standardutrustning (förutom på 41861 och 46862).
- ▶ Som tillval kan inredningen specialanpassas.
- ▶ Ergonomiskt skjuthandtag av profil i eloxerat aluminium på sidan med svängbara hjul.
- ▶ Körställ: 2 svängbara och 2 fasta hjul, monterade i hörnen, Ø 200 mm, lättgående gummihjul, lämnar inga märken, med tråtskydd.
- ▶ Även lämplig för automattvätt vid byte till specialhjul.

Inv. längd ca mm	Inv. bredd ca mm	Inv. höjd ca mm	Utv. längd ca mm	Utv. bredd ca mm	Utv. höjd ca mm	Volymen ca l	Vikt ca kg	Best.nr
1 250	620	1 415	1 390	700	1 740	1 090	84,0	41852



Lagerskåpvagn W 105 N

- ▶ Skåpvagn av eloxerat aluminium för mångsidig användning.
- ▶ 1/3 monteringsram för montering av ZARGES ISO-standardmoduler, inskjutningsbredd 400 mm.
- ▶ 2/3 med två fast monterade hyllplan i mitten.
- ▶ Ergonomiskt skjuthandtag av profil i eloxerat aluminium på sidan med svängbara hjul.
- ▶ Körställ: 2 svängbara och 2 fasta hjul, monterade i hörnen, Ø 160 mm, lättgående gummihjul, lämnar inga märken, med tråtskydd.
- ▶ Även lämplig för automattvätt vid byte till specialhjul.

Inv. längd ca mm	Inv. bredd ca mm	Inv. höjd ca mm	Utv. längd ca mm	Utv. bredd ca mm	Utv. höjd ca mm	Vikt ca kg	Antal utdrags- skenor	Best.nr
1 363	620	1 253	1 501	700	1 571	91,5	16	379451



Kompatibel med ZARGES modulsystem för ännu effektivare logistik.



Modulskåpvagn W 105 N

- ▶ Skåpvagn av eloxerat aluminium för mångsidig användning.
- ▶ Hyllinsats för montering av ZARGES ISO-standard-moduler.
- ▶ Fasta utdragsskenor, med hyllskenor av ABS-plast för friktionsfri flytt av modulerna.
- ▶ Ergonomiskt skjuthandtag av profil i eloxerat aluminium på sidan med svängbara hjul.
- ▶ Underrede: 2 svängbara och 2 fasta hjul, monterade i hörnen, Ø160 mm, lättgående gummihjul, lämnar inga spår, med tråtskydd.
- ▶ Svängbara hjul med broms.
- ▶ Även lämplig för automattvätt vid byte till specialhjul.



Inv. längd ca mm	Inv. bredd ca mm	Inv. höjd ca mm	Utv. längd ca mm	Utv. bredd ca mm	Utv. höjd ca mm	Volym ca l	Vikt ca kg	Antal utdragsskenor	Best.nr
477	620	1 253	615	700	1 540	370	45,0	1 × 8	41869
920	620	1 253	1 060	700	1 530	710	62,0	2 × 8	41872

Vätskevagnar.



Vätskevagn

- ▶ Utrustas med Zarges ISO Moduler.
- ▶ Vagnarna är avsedda för en säker transport i trucktåg.
- ▶ De öppna rostfria vagnarna kan utrustas med bottenplatta, kapell och fenderskydd.
- ▶ Dörrarna öppnas 270 grader.
- ▶ 2 svängbara och 2 fasta hjul, 160-200 mm, lättgående gummihjul, lämnar inga märken och med trådskydd.
- ▶ Vagnarna kan tvättas i kabinettsskiv.



Tillbehör och specialanpassning.



Individuellt färgval

För specialanpassning.



Bakre stötfångare och förstärkta hörn

Skyddar vagnen under lastbils-transporter.



Låsmontering

Lås med samma och olika nycklar för säker transport.



Dragstång och koppling för trucktransporter

För verksamhetsintern transport (av upp till 5 vagnar).



Etikettramar i olika storlekar

Enkel hållare med uttagbara etiketter.



Specialhjul

Hjul i rostfritt stål med riktningsspärr, central broms och helbromsning för olika användningsområden.



Texttavla

För enkel märkning direkt på vagnen, självhäftande och återanvändningsbar.



Plombering

För att försluta vagnens dörrar så att den inte kan öppnas av obehöriga.



Sarg

Säkrar gods som ligger ovanpå vagnen.

Hållbarhet och ansvarstagande

Vi eftersträvar att skapa mer värde med hjälp av färre resurser, i harmoni med ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar.

Ekologisk hållbarhet

Med miljövänliga produktionsprocesser och återvinningsbara produkter med en lång livslängd. Dessutom har vi kompenserat för koldioxidutsläppen från våra fabriker.

Ekonomisk hållbarhet

ZARGES baserar affärsbeslut på realistiska, ekonomiskt sunda och långsiktiga mål och strävar efter en tillväxtstrategi.

Social hållbarhet

Vi beaktar alltid allmän välfärd, respekterar och arbetar för mänskliga rättigheter samt har nolltolerans för diskriminering.

Säkerhet

Säkerhet är grundpelaren i vår verksamhet. Både som en kompromisslös egenskap i våra produkter och inom våra interna processer samt eget arbete.



ZARGES har lagt upp fyra grundläggande värderingar för att verka som ett hållbart och ansvarstagande företag.



Koldioxidutsläppen från ZARGES produktion är kompenserade i enlighet med Kyotoprotokollet.



Läs mer om hållbarhet hos oss på [zarges.se](https://www.zarges.se)



”Det viktigaste för
mig är patienternas
hälsa!”

ZARGES Medical:

Med människan i centrum.

ZARGES har i över 85 år representerat förstklassig kvalitet med kontinuerliga innovationer. Detta mångåriga, ledande varumärkes- och innovationsledarskap står även bakom våra produkter och lösningar för användning inom vården.

Vårt mål är att stödja vårdpersonalen i deras dagliga arbete på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

ZARGES Medical står för: genomgående logistiklösningar för förbrukningsvaror och annat gods inom vården. Rådgivning, organisering, utrustning och service från en och samma leverantör.

För ZARGES står alltid människan i centrum.

Produkter och lösningar från ZARGES ska underlätta för vårdpersonalen att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Vårt löfte: ZARGES Medical har ett heltäckande produktutbud för förvaring och transport inom omvårdnad och funktionsområden. Det bidrar till minskade kostnader, ökad effektivitet och högre arbetsmotivation.

Innovationer för människor

Vi optimerar kontinuerligt våra produkter och tjänster och utökar vårt tjänsteerbjudande med ett stort mål: Att erbjuda professionella, skräddarsydda logistiklösningar för varje uppgift och situation inom vården.

Om du har några frågor, behöver individuella lösningar eller bara mer information hjälper vårt serviceteam dig gärna:

Tfn: 08-591 220 00

E-post: stegar@zarges.se

www.zarges-medical.se



ZARGES varumärke har i över 85 år stått för stor innovationskraft och förstklassig kvalitet. Som innovationsledande förbättrar vi kontinuerligt vårt tjänsteutbud och utvecklar lösningar och produkter som konsekvent är anpassade efter dina behov. Bra idéer är resultatet av ett nära samarbete med våra kunder.

Vårt mål är att hitta och erbjuda dig som proffs den passande lösningen för varje utmaning. För din säkerhet och effektivitet.

Mer information hittar du på vår webbplats:
www.zarges-medical.se

CARECO. INREDNINGAR

Careco Inredningar AB
 Modellgatan 9-11, Box 95, 283 22 Osby
 Tfn: +46 479 15560
info@careco.se

I samarbete med:
ZARGES AB
 Östra Bangatan 14, SE-195 60 Arlandastad
 Tfn: +46 8 591 220 00, Mobil: +46 72 853 37 33
stegar@zarges.se